

# Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm

## Odbor životního prostředí

nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Naše číslo jednací: OŽP/14161/2018/eholu /spis 2747/2018  
Oprávněná úřední osoba: Eva Holubová  
Telefon: 556833242  
E-MAIL: eva.holubova@mufrenstat.cz  
Frenštát pod Radhoštěm: 02.11.2018

Tento dokument nabyl právních  
účinků dne: 28. 11. 2018  
podpis: .....  
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm  
Odbor životního prostředí

### Veřejná vyhláška

## OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

- I. podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona **stanovuje záplavové území vodního toku Markův potok v úseku ř. km 0,000 – 1,800**, tj. od ústí do vodního toku Lomná po ř.km 1,800
- II. podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona **vymezuje aktivní zónu tohoto záplavového území**

Rozsah záplavového území a jeho aktivní zóny je znázorněn v příloze, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

### Odůvodnění

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí obdržel dne 23.05.2018 návrh správce vodního toku Markův potok, právnické osoby města Frenštátu pod Radhoštěm, IČ 00297852, na stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Markův potok, v ř. km 0,000 – 1,800. Markův potok je drobným vodním tokem s úzkým protáhlým povodím. Záplavové území se stanovuje v úseku vodního toku od ústí do vodního toku Lomná, po ř.km 1,800 (cca po hranici s obcí Trojanovice). K žádosti byla přiložena dokumentace zpracována v souladu se zákonem o vodách a podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a bylo přiloženo stanovisko správce povodí – Povodí Odry, s.p.

Při zpracování dokumentace „Markův potok, ID -10208686 – návrh záplavového území pro k.ú. Frenštát pod Radhoštěm“ byl použit digitální model terénu, který byl vytvořen z liniového geodetického zaměření koryta a objektů na toku a digitálního modelu reliéfu popisujícího inundační území. Mezi další důležité topografické podklady patří některé vrstvy z GIS, jako jsou vrstvy polygonů získané z vektorového ZABAGEDu, příp. upravené za pomoci leteckých snímků. Geodetické zaměření bylo zajištěno formou liniového zaměření vodního toku v celém rozsahu včetně objektů ve vodním toku. Horní část byla zaměřena v roce 2012 v rámci studie „Studie protipovodňové koncepce – Markův potok“ a spodní část byla doměřena na konci roku 2017. Do digitálního modelu terénu byly zapracovány úpravy, které byly provedeny u domu číslo popisné 2051 na pozemku parc. č. 2082/8 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm (horní část toku), tyto podklady byly zpracovateli předány městem Frenštát pod Radhoštěm ve formě geometrického plánu. Hydrologická data, standardní N-leté vody, byla převzata ze studie „Studie protipovodňové koncepce – Markův potok, 2012“ a revidována u ČHMÚ.

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 115a vodního zákona zveřejnil návrh stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Markův potok, v ř.km 0,000 – 1,800, v úseku od ústí do vodního toku Lomná po ř.km 1,800 s upozorněním, že podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona, se nepoužije ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Podle

ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Dne 25.06.2018 obdržel vodoprávní úřad „Námitky k návrhu opatření obecné povahy“. Námitky podali Ing. Robin Bednarz a Mgr. Markéta Bednarzová, bytem Potoční 2051, Frenštát pod Radhoštěm – vlastníci pozemku parc. č. 2082/8 a rodinného domu na parc. č. st. 4436 (list vlastnictví 6504 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín) a paní Michaela Račko, Pískovna 1049, 742 66 Štramberk – vlastnice pozemků parc. č. 2082/9 a 2082/10 (list vlastnictví 6503 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín). Připomínky směřovaly ke skutečnosti, že v předložené projektové dokumentaci došlo k chybám a mapový podklad nebere v potaz úpravy terénu při stavbě rodinného domu č.p. 2051. Na základě ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona přistoupil vodoprávní úřad k podaným námitkám jako k připomínkám.

Přípisem ze dne 19.07.2018 vodoprávní úřad o podaných připomínkách vyrozuměl správce drobného vodního toku Markův potok a žadatele o stanovení záplavového území město Frenštát pod Radhoštěm, a požádal jej o stanovisko do 15-ti dnů od doručení informace o podaných připomínkách. Dne 03.08.2018 vodoprávní úřad obdržel od správce vodního toku návrh, záležitost osobně projednat za účasti autorů připomínek, zpracovatele návrhu a Povodí Odry, a.s. Na základě sdělení ze dne 03.08.2018 stanovil vodoprávní úřad termín ústního jednání na den 07.09.2018. Na jednání zástupce zpracovatele - Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., a zástupce správce povodí - Povodí Odry s.p., vysvětlili způsob výpočtu a stanovení záplavového území, způsob výpočtu je dán závaznými předpisy. Ing. Bednarz sdělil, že při provedení stavby rodinného domu č.p. 2051 došlo i k úpravě okolního terénu - pozemek parc. č. 2082/8 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Na ústním jednání bylo dohodnuto, že do návrhu záplavového území bude zaneseno zaměření skutečného provedení stavby č.p. 2051 a pozemku parc. č. 2082/8 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Zaměření skutečného provedení rodinného domu a souvisejících úprav okolního pozemku poskytl Ing. Bednarz městu Frenštát pod Radhoštěm. Město Frenštát pod Radhoštěm postoupilo zaměření zpracovateli návrhu, ten pak do návrhu záplavového území zanesl poskytnuté údaje. Výsledek zpracovatel předložil žadateli o stanovení záplavového území - městu Frenštát pod Radhoštěm. Dne 09.10.2018 žadatel o stanovení záplavového území sdělil, že souhlasí s upraveným návrhem záplavového území Markova potoka ze září 2018.

Přípisem ze dne 16.10.2018 vodoprávní úřad sdělil Ing. Robinu Bednarzovi, Mgr. Markétě Bednarzové, pí. Michaela Račko a městu Frenštát pod Radhoštěm, že upravený návrh bude zveřejněn a opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

**RNDr. Eva SPURNÁ**

vedoucí odboru životního prostředí

OŽP/14161/2018/eholu /spis 2747/2018

### *Příloha*

1. Záplavové území na podkladu (1:10 000)
2. Aktivní zóna záplavového území (AZZU) na podkladu (1:10 000)

Dokumentace ke stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny je v písemné podobě uložena u Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí (kancelář č. 56 ve 3. poschodí budovy Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm).

Tento návrh musí být ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšen minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Vyvěšením na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm se písemnost doručuje, patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce se písemnost považuje za doručenou.

### *Rozdělovník*

1. Město Frenštát pod Radhoštěm, odbor investic a rozvoje
2. Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor tajemníka

